

Seznam nežádoucích látek

Do stokové sítě a na domovní ČOV N E S M Í být vypouštěny následující látky:

- Radioaktivní, infekční a jiné ohrožující zdraví obsluhovatele ČOV, popř. obyvatelstvo nebo způsobující nadměrný zápach
- Narušující materiál stokové sítě nebo čistírny
- Hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
- Pesticidy, jedy, otravné látky a žíraviny
- Ropa a ropné látky
- Desinfekční a bakteriocidní přípravky (např. SAVO, Domestos aj.)
- Anorganické látky (guma, plasty, ředidla, barvy apod.)
- Odpadky, jako jsou odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky od brambor...
- Tuky a oleje – při dlouhodobém a nadměrném přesycení odpadní vody

Čistírna nebude čistit na uvedené parametry a bude zapáchat:

- V případě, že každý den nebude přísun organických látek z WC v počtu osob uvedených na stávající čistírnu
- Při používání nežádoucích látek sepsaných v seznamu
- V případě, že zaústěná přírodní kanalizace z objektu k čistírně není odvětraná na střechu stávajícího objektu
- Pokud je do čistírny připojena i dešťová voda
- Pokud do dmyhadla nejde el. proud
- Pokud dmyhadlo nedodává vzduch do provzdušňovacích elementů v čistírně z důvodu prasklých membrán
- Pokud není dodržován provozní a manipulační řád